




**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735



- 1 - GK, CD PROFIL
- 2 - UW PROFIL
- 3 - K05 GK 00, K05 CD 00
- 4 - K03 L 00
- 5 - K02 GK 00, K02 CD 00
- 6 - K09 GK 00, K09 K 000
- 7 - K01 CD 00
- 8 - SSC 0100, SSC 0100 G
- 9 - K06 GK 1T
- 10 - K06 A ...(L)
- 11 - DPK 607
- 12 - DAH 0100, DAH 01 K7, DAH 0200
- 13 - DAH 0500, DAH 0600
- 14 - JSB 3000, JSB 6500, JSB 9000
- 15 - NVB 0100
- 16 - OESA ...(L), OES ...(L)
- 17 - A ...(L) / ...(L), B ...(L) / ...(L), C ...(L) / ...(L)











**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)						
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]							
 Ø 4 mm	Drôt s očkom Draht mit Auge Wire with eye	L 125 250 375 500 750 1015 1265 1515 1765 2015	OES 0125 OES 0250 OES 0375 OES 0500 OES 0750 OES 1015 OES 1265 OES 1515 OES 1765 OES 2015	100	1,6 2,80 4,03 5,30 7,80 10,40 12,90 15,30 17,70 20,20	—					
	 Ø 4 mm	Drôt s hákom Draht mit Haken Wire with hook	L 125 250 375 500 750 1015 1265 1515 1765 2015	HAK 0125 HAK 0250 HAK 0375 HAK 0500 HAK 0750 HAK 1015 HAK 1265 HAK 1515 HAK 1765 HAK 2015	100	1,60 2,80 4,06 5,35 7,80 10,00 12,80 15,30 17,80 20,20	—				
		 Ø 4 mm	Drôt v tvare U Draht in Form U Wire in form U	L 125 250 375 500 750	HAKU 0125 HAKU 0250 HAKU 0375 HAKU 0500 HAKU 0750	100	1,50 2,70 3,90 5,20 7,60	—			
			 Ø 4 mm	Drôt v tvare L s rádiusom Draht mit Radius in Form L Wire with radius in form L	L 125 250 375 500 750	HAKR 0125 HAKR 0250 HAKR 0375 HAKR 0500 HAKR 0750	100	1,70 2,90 4,20 5,40 7,85	—		
				 Ø 4 mm	Drôt so zalomeným poločkom Draht mit Auge 90° Wire with Coal 90°	L 125 250 375 500 750	HAKS 0125 HAKS 0250 HAKS 0375 HAKS 0500 HAKS 0750	100	2,00 3,20 4,50 5,65 8,10	—	
					 Ø 4 mm	Drôt s poločkom Draht mit Halbauge Wire with half eye	L 125 250 375 500 750	HAKE 0125 HAKE 0250 HAKE 0375 HAKE 0500 HAKE 0750	100	1,50 2,80 4,00 5,20 7,20	—
						 Ø 4 mm	Drôt Draht Wire	L 125 250 375 500 750 1000 1265 1515 1765 2000 3000 4000	DRA 0125 DRA 0250 DRA 0375 DRA 0500 DRA 0750 DRA 1000 DRA 1250 DRA 1515 DRA 1765 DRA 2000 DRA 3000 DRA 4000	100	1,25 2,50 3,75 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 30,00 40,00
		 Ø 4 mm					Drôt so zalomeným očkom Draht mit Auge Wire with eye	L 125 250 375 500 750 1015 1265 1515 1765 2015	OES A 0125 OES A 0250 OES A 0375 OES A 0500 OES A 0750 OES A 1015 OES A 1265 OES A 1515 OES A 1765 OES A 2015	100	1,60 2,90 4,25 5,90 7,90 10,15 13,10 15,50 18,10 20,50



**Euris, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Euris, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device  Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L HAK HAK 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,30 8,60 12,00 15,40 18,80 22,50	0,4
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device  Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L HAK OES 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,15 8,45 11,90 15,40 18,70 22,50	0,4
	Rýchlozáves Schnellangel Quick closing device  Možnosť vyrobiť v rôznych dĺžkových variantách	L OES OES 170 170 315 315 515 515 650 650 815 815 1015 1015	100	5,15 8,45 11,90 15,40 18,70 22,50	0,4
	Spojovací uholník pre UA-profil 48 x 2,0 mm Verbindungswinkel Connecting angle  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	ASW 40	100	7,65	—
	Spojovací uholník pre UA-profil 73 x 2,0 mm Verbindungswinkel Connecting angle  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	ASW 65	100	14,50	—
	Priamy záves pre CD-profil Direktaufhänger Straight ceiling suspension  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	DAH 0100	100	4,50	0,4
	Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	DAH 01K7	100	4,33	0,4
	Tlmiaci priamy záves Dämpfungsdirektaufhänger Subvented straight ceiling suspension  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	DAH 0200	100	16,85	0,4
	Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension  Prevedenie: delta tone Ausführung: delta tone Performance: delta tone	L 46,4 56,4 76,4 96,4 DAH 2000 DAH 2100 DAH 2200 DAH 2300	100	2,57 2,87 3,55 4,35	0,4










**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť (kg) Gewicht [kg] Weight [kg]	
 <p>Hrúbka plechu 0,8 mm (na požiadanie aj hrúbka 1,00 mm)</p>	Priamy záves Direktaufhänger Straight ceiling suspension  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip  L1 L2 51 120 51 70 61 120 61 70	DAH 0500 DAH 0500 1/2 DAH 0600 DAH 0600 1/2	100	4,70 3,20 4,80 3,30	0,4
 <p>Hrúbka plechu 1,00 mm</p>	Zaisťovací držiak Sicherungshalter Securing holder  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip  L 34,5 67 97	JSB 3000 JSB 6500 JSB 9000	100	3,85 5,46 6,40	0,4
	Spojka Verbindungsstück Joining part  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K01 CD 00	100	4,47	
	Spojka Verbindungsstück Joining part  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K01 RO 00	100	4,0	0,25
	Kotviaci diel pre CD-profil Ankerteil für CD Profil Anchoring part CD profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K02 CD 00	100	1,72	0,25
	Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K02 UN 00	100	1,70	0,25
	Kotviaci diel pre GK-profil Ankerteil für GK Profil Anchoring part GK profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K02 GK 00	100	1,79	0,25





**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Kotviaci diel pre CD-profil Ankerteil für CD Profil Anchoring part CD profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 CD 00	100	2,32	0,25
	Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 K 000  + 0,8 + 0,9	100	1,65 1,85	0,25
	Kotviaci diel pre GK-profil Ankerteil für GK Profil Anchoring part GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 GK 00	100	2,88	0,25
	Kotviaci diel pre CD-profil Ankerteil für CD Profil Anchoring part CD profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 obluk	100	3,5	0,4
	Kotviaci diel pre CD a GK-profil Ankerteil für CD und GK Profil Anchoring part CD and GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 L 150	100	3,4	0,25
	Kotviaci diel Ankerteil Anchoring part  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K03 L 00	100	3,07	0,25
	Rýchlozáves pre CD-profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone	K05 CD 00	100	3,60	0,25
	Rýchlozáves pre GK-profil Schnellangel für GK Profil Quick hanger for GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone	K05 GK 00	100	3,75	0,25









**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves pre CD a GK-profil Schnellangel für CD und GK Profil Quick hanger for CD and GK profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zinked strip, clip - phosphate / delta tone	K05 K 000  + 0,8 + 0,9	100	2,45 2,65	0,25
	Rýchlozáves pre CD profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung/ delta tone Performance: zinked strip, clip - phosphate / delta tone	K05 obluk	100	4,50	0,4
	Závlačka pre nónius Maueranker für Nonius Split pin for nonius  Vyhotovenie: zinok Ausführung: zink Performance: zinc	DPK 607	100	0,61	0,25
	Nónius Nonius Nonius  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	K06 00 2T	100	1,85	0,25
	Rýchlozáves pre CD-profil Schnellangel für CD Profil Quick hanger for CD profile  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	K06 CD 2T	100	4,20	0,25
	Závesná lišta Noniusabhänger Nonius hanger  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zinked strip	160 K06 A(B) 160 260 K06 A(B) 260 360 K06 A(B) 360 460 K06 A(B) 460 560 K06 A(B) 560 660 K06 A(B) 660 760 K06 A(B) 760 860 K06 A(B) 860 960 K06 A(B) 960 1060 K06 A(B) 1060 1160 K06 A(B) 1160 1260 K06 A(B) 1260 1360 K06 A(B) 1360 1460 K06 A(B) 1460 1560 K06 A(B) 1560 1640 K06 A(B) 1660 1760 K06 A(B) 1760 1860 K06 A(B) 1860 1960 K06 A(B) 1960	100	3,70 5,50 7,25 9,00 10,80 12,60 14,40 16,10 17,90 19,70 21,40 23,20 25,00 26,70 28,50 30,20 32,00 33,80 35,50	0,25



**Euris, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Euris, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závěsné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Rýchlozáves pre GK-profil Schnellangel für GK Profil Quick hanger for GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K06 GK 1T	100	5,00	0,25
	Krížová spojka pre GK-profil Kreuzverbindungsstück für GK Profil Cross part for GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K09 GK 00	100	6,65	0,25
	Krížová spojka pre CD-profil Kreuzverbindungsstück für CD Profil Cross part for CD profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K09 K 000	100	6,55	0,25
	Krížová spojka pre CD-profil Kreuzverbindungsstück für CD Profil Cross part for CD profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K099 CD 00	100	4,95	0,25
	Krížová spojka pre CD a GK-profil Kreuzverbindungsstück für CD und GK Profil Cross part for CD and GK profile  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	K199 CD 00  + 0,8 + 1,0	100	3,35 4,20	0,25
	Vyrovnávacia spojka Ausgleichverbindungsstück für CD Profil Flush joining part  Vyhotoenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincod strip	NVB 0100	100	5,20	—
	Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger  Vyhotoenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn	SAH 1000	100	3,25	0,12



**Euris, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Euris, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücker Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	<p>Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn</p>	SAH 1500	100	3,00	0,4
	<p>Rýchlozáves Schnellangel Quick hanger</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn</p>	SAH 1600	100	3,00	0,4
	<p>Rýchlozáves so zaisťovacím dielom Schnellangel mit Sicherungstiel Quick hanger with securing part</p> <p>Vyhotovenie: pozinkovaný plech, spona - fosfát / delta tone, nit - fosfát / Zn Ausführung: verzinktes Blech, Spange - Phosphatesierung / delta tone Niet - Phosphatesierung / Zn Performance: zincod strip, clip - phosphate / delta tone thread - phosphate / Zn</p>	SAH 8000	100	3,30	0,12
	<p>Poistná spona Sicherungsspange Securing clip</p> <p>Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone</p>	SF 1	1000	12,30	0,4
	<p>Poistná spona Sicherungsspange Securing clip</p> <p>Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone</p>	SF 2	1000	7,30	0,25
	<p>Poistná spona Sicherungsspange Securing clip</p> <p>Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone</p>	SF 3	1000	9,20	0,25
	<p>Poistná spona Sicherungsspange Securing clip</p> <p>Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone</p>	SF 5	1000	9,20	0,25











**Eurís, spol. s r.o.**

Šafárikova 91  
048 01 Rožňava  
Slovakia

Tel: + 421 58 / 732 52 42  
Fax: + 421 58 / 732 60 34  
Email: odbyt@euris.sk

Eurís, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V  
IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735 DIČ: 2020500735

Závesné systémy Aufhängungssysteme Ceiling systems	Označenie Bezeichnung Description	Katalógové číslo Bestellnummer Order Nr.	Balenie / Verpackung / Packing		Dovolená únosnosť F (kN)
			Kusov Stücke Pieces	Hmotnosť [kg] Gewicht [kg] Weight [kg]	
	Poistná spona Sicherungsspange Securing clip  Vyhotovenie: fosfát / delta tone, Ausführung: Phosphatesierung / delta tone Performance: phosphate / delta tone	SF 6	1000	12,00	—
	Rýchlonapínacia spona Schnellaufspannklammer Quick tightening clip  Vyhotovenie: spona - delta tone, klíнец - Zn Ausführung: Spange - delta tone Nagel - Zn Performance: clip - delta tone Nail - Zn	SSC 0100	100	3,30	0,4
	Rýchlonapínacia spona Schnellaufspannklammer Quick tightening clip  Vyhotovenie: spona - delta tone, klíнец - Zn Ausführung: Spange - delta tone Nagel - Zn Performance: clip - delta tone Nail - Zn	SSC 0100 G	100	3,50	0,4
	Rýchlozáves hák Schnellangel Haken Quick hanger hook  Vyhotovenie: pozinkovaný drôt spona - fosfát / delta tone, Ausführung: verzinktes Draht Spange - Phosphatesierung / delta tone Performance: zincd wire clip - phosphate / delta tone	L 100 125 200 SHUT VYK 100 SHUT VYK 125 SHUT VYK 200	100	2,40 2,70 3,40	0,4
	Záves Angel Hanger  Vyhotovenie: pozinkovaný plech Ausführung: verzinktes Blech Performance: zincd strip	309400	100	3,60	0,25
	Závesný pružný kolík Angel Federstift Hanging spring pin  Vyhotovenie: fosfát Ausführung: Phosphat Performance: phosphate	d 6 8,6 TA 91350 TA 91350 A	250	2,20	—